










№ заявки	OC12345	<h1 style="text-align: center; color: #00AEEF;">ONLINE CARGO</h1> <p style="text-align: center;"> <a href="https://online-cargo.com">https://online-cargo.com</a>  E-mail: <a href="mailto:info@online-cargo.com">info@online-cargo.com</a>  RUSSIA: 8 (800) 222-51-88  CHINA: +86 187-6795-3980 </p>
Менеджер Online Cargo	Анастасия	
Wechat	wechat id	
Email:	info@online-cargo.com	
<b>Контакты фабрики</b>		
Адрес проведение инспекции	адрес на кит./англ.	
Фабрика:	Название фабрики	
Контактный Тел на фабрике	+86 xxx xxx xx xx	


## Отчет по инспекции качества

№	Артикул товара	Фото товара	Описание товара	Кол-во	Проверено	Заключение
1	YL6505A		With Cree led 18x1W 3000K, 8°, AC220V	1	100%	Светодиоды светят жёлтым(янтарным) цветом. Количество светодиодов 18 штук ровно. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 220В. Цвет корпуса однородный. Провода из прочной резины.
2	YL6505C		With Cree led 72x2W RGB, 15°, AC220V	1	100%	2. YL6505C/72x2w (15°) RGB Имеет сигнальный контроллер DMX. Не может быть подключен без специального дополнительного кабеля. Количество светодиодов ровно 72шт. Светит тремя разными цветами (красный, зеленый, синий), видео в приложении. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 220В.

3	YL6506A		With Cree led 36x2W RGB, 30°, AC220V, DMX512	1	100%	<p>3. YL6506A/36x2w (30°) RGB, DMX 512 Сигнальный контроллер DMX 512. Количество светодиодов ровно 36шт. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 220В Козырек-защита имеется.</p>
4	YL6506A		With Cree led 18x3W 3000K, 3.5°, AC220V	1	100%	<p>4. YL6506A/18x3w (3.5°) single (температура света - 3000К) Линза больше(шире) чем у предыдущей модели. Цвет светодиодов желтый. Количество светодиодов ровно 18шт. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 220В Козырек-защита имеется. Видео в приложении.</p>
5	YL6506D		With Cree led 4x2W 3000K, 9°, AC220V	1	100%	<p>5. YL6506D/4x2w (9°) single (температура света - 3000К) 220V Большая линза. Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом. Количество светодиодов ровно 4 шт. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 220В Козырек отсутствует, на фото в ТЗ другой светильник.</p>

6	YL6523E		With Cree led 3x2W 5000K, 45°, DC24V	1	100%	<p>6. YL6523E/3x2w (45°) single (температура света - 5000K) 24V Диоды светят холодно белым цветом. Наличие наклейки на проводе 24V. Количество светодиодов ровно 3шт. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 24В. Фото и видео в приложении.</p>
7	YL6523F		With Cree led 1x1W 3000K, 12°, DC24V	1	100%	<p>7. YL6523F/1x1w (12°) single (температура света - 3000K) Диод светит жёлтым(янтарным) цветом. Количество светодиодов ровно 1шт. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Корпус не гладкий, слегка шероховатый. Светильник на 24В. В процессе инспекции по ошибке инженера, перегорел диод в первоначальном образце. В присутствии инспектора заменили на другой, с одинаковыми характеристиками, но другим цветом, чуть темнее. Фото в приложении.</p>
8	YL6525		With Cree led 3x3W RGBW, DC24V	1	100%	<p>8. YL6525/LED 3x3w RGBW 24V Светильник RGBW Светит разными цветами (красный, зеленый, синий, белый). Нет контроллера (Управления). Со слов менеджера завода, данная модель не имеет управления. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 24В.</p>

9	YL6525		With Cree led 3x3W 3000K, AC220V	1	100%	<p>9. YL6525/LED 3x3w single 24V Диод светит жёлтым(янтарным) цветом. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Светильник на 24В</p>
10	YL6403A		With Cree led 18x1W 3000K, 30°, AC220V	12	100%	<p>10. YL6403A/18pcs (30°) single (температура света - 3000K) Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Количество светодиодов ровно 18шт. Светильник на 220В</p>
11	YL6101A		With Cree led 18x1W 3000K, AC220V	1	100%	<p>11. YL6608/30x0.5w Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Количество светодиодов ровно 18шт. Светильник находится в прочном, герметичном, металлическом корпусе. Крышка плотно прикручена. Светильник на 220В</p>

12	YL6608		With Epistar led 15W 3000K, Height=800mm, AC220V	1	100%	<p>12. YL6101A-LED/18x1w single (температура света - 3000K) Необходимо проверить чтобы светил жёлтым(янтарным) Диоды светят жёлтым(янтарным) цветом. Корпус целый, стекло без царапин, чистое, без сколов. Никаких зазоров, трещин, обнаружено не было. Подставка прикручивается ровно, На ровной поверхности не шатается. Светильник на 220В Внешний вид полностью соответствует изображению.</p>
----	--------	---	---	---	------	--

**Заключение по инспекции:**

Инспекция прошла успешно. Сотрудники завода всячески содействовали проведению инспекции.

**Выявленные дефекты и отклонения:**

В общей сложности в сумме было проверено 23 шт. светильников (100%). На внешние показатели, при тактильной проверке, качество краски, стекла, креплений, коробок, были проверены все модели. К питанию также были подключены все модели (100% товара). Никаких отклонений, дефектов, брака, обнаружено не было.

Основные данные все соответствуют заявленным. Все фото и видео материалы будут прикреплены в отдельной папке по моделям.

Скачать файлы с инспекции можно по ссылке

Ключ дешифрования

<https://mega.nz/#kd8djgf>

fdsfdswe3dewf2g32jfd2365